Схема сборки комплекса «Чипа»

Перечень комплектующих:

- основание;
- прямоугольная полка;
- «Г-образная» полка;
- лежанка;

- столб 29 см. (4 шт.);
- столб 34 см.;
- столб 65 см. (3 шт.).

Болты необходимые для сборки комплекса вкручены в столбы. Предварительно необходимо их выкрутить.

- 1. Возьмите верхнюю лежанку с бортиками. Вкрутите в нее два столба 29 см. Один из них (он будет самым угловым) с отверстием внизу, а другой с болтом внизу (болт вкручен в столб, его нужно предварительно выкрутить). И один столбик 65 см. с короткой шпилькой сверху и отверстием снизу.
- 2. Приложите «Г-образную» полочку. Через сквозное дальнее отверстие пропустите столбик 34 см. с длинной шпилькой, вкрутите его плотно в предыдущий столб. В два отверстия с металлическими гайками вкрутите столбы 65 см. Останется одно отверстие, через которое нужно пропустить болтик от столбика из первого пункта, плотно закрутить.
- 3. Приложите прямоугольную полочку, пропустите через нее два столба 29 см. с длинными шпильками, туго вкрутите.
- 4. Сопоставьте четыре столба с отверстиями в основании, закрепите с помощью болтов.



Если у Вас остались вопросы по сборке комплекса, пожалуйста, напишите нам info@pushok-spb.ru

ВНИМАНИЕ! Опрокидывание комплекса может привести к серьезным телесным повреждениям. Для предотвращения опрокидывания комплекс должен быть постоянно прикреплен к стене. Крепежные средства для крепления к стене не прилагаются, т. к. для разных материалов стен требуются различные крепления. Используйте крепежные средства, подходящие для материала стен в Вашем доме. Если Вы не уверены, какой тип креплений подходит к данному материалу, обратитесь в специализированный магазин.